

Was tun, wenn das Programm nicht startet?

Manchmal kommt es vor, dass trotz korrekter Installation von Java das Programm nicht startet. Die Ursache ist dann oft, dass Windows nicht weiß, mit welchem Standardprogramm es die online bereitgestellte Datei "*.jnlp" öffnen soll.


Um diese Einstellung zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" und anschließend auf "Standardprogramme".

Es öffnet sich das folgende Fenster:




Klicken Sie jetzt auf "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen"



Die Zuordnungen zwischen den Dateieendungen und den zugehörigen Programmen sind alphabetisch sortiert. Scrollen Sie nach unten, bis zur Dateieendung ".jnlp" kommen. Dieser Dateieendung sollte der "Java Web Start Launcher" zugeordnet sein. Ist das nicht der Fall, nehmen Sie die Zuordnung manuell vor.


Markieren Sie die Zeile mit dem Eintrag ".jnlp" und klicken Sie auf den Button "Programm ändern...". Es öffnet sich ein Auswahlfenster. Klicken Sie dort auf den Button "Durchsuchen". Daraufhin öffnet sich der Dateimanager.

- Gehen Sie dort in den Installationspfad für Java. Im Allgemeinen befindet sich dieser im Ordner "Programme (x86)".
- Suchen Sie den Ordner "Java" und öffnen Sie diesen.
- Im Ordner "Java" finden Sie den Ordner "jre ...". Öffnen Sie diesen
- Öffnen Sie das Verzeichnis "bin" und markieren Sie den Eintrag "javaws.exe".
- Klicken Sie abschließend auf den Button "Öffnen".



Der Dateimanager wird daraufhin geschlossen.

Im Auswahlfenster sollte der "Java Web Start Launcher" jetzt angezeigt werden und ausgewählt sein. Schließen Sie das Auswahlfenster mit "OK".



In der Systemsteuerung sollte die Zuordnung des "Java Web Start Launcher" zur Dateierweiterung ".jnlp" ebenfalls sichtbar sein. Schließen Sie die Systemsteuerung.

Schließen Sie Ihren Webbrowser und starten Sie die Java-Anwendung erneut.